


Daten & Fakten

G42 - Rammenzug



G42- Einheit (besteht aus 4 Wagen)

← Arbeitsrichtung



Technische Details G42-Rammenzug:

Achsenanzahl	18	Streckenklasse	D4
Länge über Puffer	80m	Achslast	22,5 t
Geschwindigkeit	100 km/h	Transportstellung der Ramme	nur auf SAMMS oder SLMMPS (ohne Plattform) möglich
Gesamtgewicht	245 t		

Daten & Fakten

G42 - Rammenzug

Technische Details RENS: 37 80 3988 263-4

Achsenanzahl	4
Ladefläche	49m ²
Länge über Puffer	19.900 mm
Ladelänge	18.400 mm
Geschwindigkeit	100 km/h
Eigengewicht	24,90 t
Aktuelles Gesamtgewicht	60,0 t
Achslast	22,5 t

Technische Details SIMMPS:

Plattform	37 84 4733 008-5
Achsenanzahl	4
Länge über Puffer	13.240 mm
Geschwindigkeit	100 km/h
Eigengewicht	25,38 t
Maximale Zuladung (dauerhaft mit 12t Plattform beladen)	54,50 t
Aktuelles Gesamtgewicht	50,0 t
Achslast	22,5 t

Technische Details SAMMS: 31 80 4861 248-1

Achsenanzahl	6
Länge über Puffer	16.400 mm
Ladelänge	15.000 mm
Geschwindigkeit	100 km/h
Eigengewicht	33,00 t
Maximale Zuladung	75,50 t
Aktuelles Gesamtgewicht	95,0 t
Achslast	22,5 t

Technische Details SLMMPS:

Gummi + Bock	37 84 4733 020-0
Achsenanzahl	4
Ladefläche	36,60 m ²
Länge über Puffer	13.240 mm
Geschwindigkeit	100 km/h
Eigengewicht	25,38 t
Maximale Zuladung (dauerhaft mit 10t Träger beladen)	54,50 t
Aktuelles Gesamtgewicht	40,0 t
Achslast	22,5 t

Daten & Fakten

G42 - Rammenzug



Technische Details G42 Ramme:

Trägergerät	Liebherr R926 kompakt
Leistung	120 kW
Abgasstufe	3B
Spur Raupenfahrwerk S45/39	3.900 mm
Hydrauliköl	Panolin HLP Synth 46
Hinterer Schwenkradius	1.800 mm
Transportgewicht (maximal)	42,4 t
Transportlänge	18.940 mm
Transportbreite	3.000 mm
Transporthöhe	3.280 mm
Transportstellung	nur auf SAMMS oder SLMMPs (ohne Plattform) möglich